



FUNÉRAIRE

CATALOGUE



→ SOPRAGGLO DANS LE FUNÉRAIRE, C'EST :

- 40 ans d'expérience
- Une large gamme de produits :
 - caveaux simples, doubles
 - tête bêche, semelles
 - dalles, cinéraires
- Au service de ses clients :
 - des produits de qualité
 - un service personnalisé
 - une grande réactivité
 - une écoute de vos attentes




SOMMAIRE

Composition caveaux simples sans sanitaire	4
Composition caveaux simples avec sanitaire conique	4
Composition caveaux simples avec sanitaire mixte	5
Composition caveaux simples avec sanitaire marche	5
Fond simple	6
Intermédiaire simple	7
Sanitaire conique simple	7
Sanitaire mixte simple et Sanitaire marche simple	8
Composition caveau tête bêche	9
Fond tête bêche HT30 et intermédiaire tête bêche	10
Sanitaire conique tête bêche	11
Composition caveaux doubles	12
Sanitaire double HT30 et Sanitaire double prédalle	13
Composition ossuaire	14
Semelle ossuaire et trappe ossuaire	15
Dalles	16
Semelle à feuillure plate	16
Semelle lisse (plate ou à joue)	17
Semelle pleine	18
Caveau cinéraire	18
Puits du souvenir	19
Consignes de manutention et consignes de stockage	19

COMPOSITION CAVEAUX SIMPLES SANS SANITAIRE


Option : Bandeau de finition

COMPOSITION CAVEAUX SIMPLES AVEC SANITAIRE CONIQUE




Code	Repère	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Détail
750 000	1	Fond simple HT30	515	Page 6
750 002		Fond simple HT60	748	
750 006	2	Intermédiaire simple HT30	274	Page 7
750 007		Intermédiaire simple HT50	439	
750 008		Intermédiaire simple HT55	464	
750 009		Intermédiaire simple HT60	495	
750 020	3	Sanitaire conique simple HT30	294	Page 7
750 021		Sanitaire conique simple HT40	365	
750 022		Sanitaire conique simple HT50	455	
750 024		Sanitaire conique simple HT60	545	

COMPOSITION CAVEAUX SIMPLES AVEC SANITAIRE MIXTE



COMPOSITION CAVEAUX SIMPLES AVEC SANITAIRE MARCHE




5

Code	Repère	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Détail
750 000	1	Fond simple HT30	515	Page 6
750 002		Fond simple HT60	748	
750 006	2	Intermédiaire simple HT30	274	Page 7
750 007		Intermédiaire simple HT50	439	
750 008		Intermédiaire simple HT55	464	
750 009		Intermédiaire simple HT60	499	
750 029	3	Sanitaire mixte HT75 + porte	645 + 50	Page 8
750 027	4	Sanitaire marche simple HT30	336	
	5	Dalles	/	Page 16




FOND SIMPLE HT30



Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)
750 000	Fond simple HT30	515	2 ancrs 1,3 T


6

FOND SIMPLE HT60




Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)	Couverture	
				Type de dalle	Nombre de dalle
750 002	Fond simple HT60	748	2 ancrs 1,3 T	860 x 370	6

INTERMEDIAIRE SIMPLE



Code	Désignation	Hauteur totale H (cm)	Hauteur intérieure H' (cm)	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)	Couverture	
						Type de dalle	Nombre de dalles
750 006	Intermédiaire simple HT30	30	29	274	2 ancrs 1,3 T	860 x 370	6
750 007	Intermédiaire simple HT50	50	48	439	2 ancrs 1,3 T	860 x 370	6
750 008	Intermédiaire simple HT55	55	53	464	2 ancrs 1,3 T	860 x 370	6
750 009	Intermédiaire simple HT60	60	58	493	2 ancrs 1,3 T	860 x 370	6


SANITAIRE CONIQUE SIMPLE



Code	Désignation	Hauteur totale H (cm)	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)	Couverture	
					Type de dalles	Nombre de dalles
750 020	Sanitaire conique simple HT30	32	294	2 ancrs 1,3 T	860 x 370	5
750 021	Sanitaire conique simple HT40	40	365	2 ancrs 1,3 T	860 x 370	5
750 022	Sanitaire conique simple HT50	50	455	2 ancrs 1,3 T	860 x 370	5
750 024	Sanitaire conique simple HT60	60	545	2 ancrs 1,3 T	860 x 370	5




SANITAIRE MIXTE SIMPLE



Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)	Couverture	
				Type de dalle	Nombre de dalles
750 029	Sanitaire mixte simple HT75 + porte	645 + 50	2 ancrés 1,3 T	860 x 370	5


8

SANITAIRE MARCHE SIMPLE




Code	Désignation	Hauteur totale H (cm)	Hauteur intérieure H' (cm)	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)	Couverture	
						Type de dalles	Nombre de dalles
750 027	Sanitaire marche simple HT30	19	32	336	2 ancrés 1,3 T	860 x 370	5

COMPOSITION CAVEAU TÊTE BÊCHE




Code	Repère	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Détail
750 004	1	Fond tête bêche HT30	591	Page 10
750 010	2	Intermédiaire tête bêche HT30	303	Page 10
750 011		Intermédiaire tête bêche HT50	484	
750 023	3	Sanitaire conique tête bêche	375	Page 11
750 119	4	Dalle 1260 x 300	/	Page 16
750 009	5	Dalle pour sanitaires 860 x 370	/	Page 16

FOND TÊTE BÊCHE HT30



Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)	Couverture	
				Type de dalle	Nombre de dalles
750 004	Fond tête bêche HT30	591	2 ancrés 1,3 T	1260 x 300	6

INTERMÉDIAIRE TÊTE BÊCHE




Code	Désignation	Hauteur totale H (cm)	Hauteur intérieure H' (cm)	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)	Couverture	
						Type de dalles	Nombre de dalles
750 010	Intermédiaire tête bêche HT30	31	29	303	2 ancrés 1,3 T	1260 x 300	7
750 011	Intermédiaire tête bêche HT50	50	48	484	2 ancrés 1,3 T	1260 x 300	7





SANITAIRE CONIQUE TÊTE BÊCHE


II



Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)	Couverture	
				Type de dalles	Nombre de dalles
750 023	Sanitaire conique tête bêche	375	2 ancrés 1,3 T	860 x 370	5



COMPOSITION CAVEAUX DOUBLES




12

Code	Repère	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Détail
750 000	1	Fond simple HT30	515	Page 6
750 002		Fond simple HT60	748	
750 006	2	Intermédiaire simple HT30	274	Page 7
750 007		Intermédiaire simple HT50	439	
750 008		Intermédiaire simple HT55	464	
750 009		Intermédiaire simple HT60	493	
750 025	3	Sanitaire double HT30	349	Page 13
750 026	4	Sanitaire double prédallé	806	




SANITAIRE DOUBLE HT30



Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)
750 025	Sanitaire double HT30	349	2 ancrs 1,3 T


SANITAIRE DOUBLE PRÉDALLE




Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)	Couverture	
				Type de dalles	Nombre de dalles
750 026	Sanitaire double prédalle	806	2 ancrs 1,3 T	860 x 370	5

COMPOSITION OSSUAIRE

SIMPLE



DOUBLE




14

Code	Repère	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Détail
750 000	1	Fond simple HT30	515	Page 6
750 002		Fond simple HT60	748	
750 006	2	Intermédiaire simple HT30	274	Page 7
750 007		Intermédiaire simple HT50	439	
750 008		Intermédiaire simple HT55	464	
750 009		Intermédiaire simple HT60	493	
750 025	3	Sanitaire double HT30	349	Page 13
750 026	4	Sanitaire double prédallé	806	
750 095	5	Semelle ossuaire	276	Page 15
750 096	6	Trappe alu pour semelle ossuaire	13	




SEMELLE OSSUAIRE



Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)
750 095	Semelle ossuaire	276	Sangles


15

TRAPPE OSSUAIRE




Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)
750 096	Trappe ossuaire	13

DALLES



Code	Désignation	Longueur L (cm)	Largeur B (cm)	Épaisseur E (cm)	Nombre d'unités / palette	Poids unitaire (Kg)
750 109	Dalle 860 / 370	86	37	3,5	45	26
750 111	Dalle 750 / 435	75	43,5	3	30	19
750 112	Dalle 770 / 435	77	43,5	3,5	30	27
750 113	Dalle 790 / 435	79	43,5	3,5	45	31,5
750 114	Dalle 820 / 435	82	43,5	3,5	30	28
750 115	Dalle 840 / 435	84	43,5	3,5	30	28
750 116	Dalle 880 / 435	88	43,5	3,5	30	31
750 117	Dalle 900 / 435	90	43,5	3	30	31
750 106	Dalle 790 / 217	79	21,7	3,5	30	13,75
750 107	Dalle 840 / 217	84	21,7	3,5	30	15
750 108	Dalle 860 / 175	86	17,5	3,5	30	13,5
750 126	Dalle 1000 / 250	100	25	5	32	27,5
750 104	Dalle 1000 / 500	100	50	5	20	54
750 119	Dalle 1260 / 300	127	30	4	30	44,5

SEMELLE À FEUILLURE PLATE




* Sur commande uniquement.
D'autres dimensions / formats sont également possibles sur demande.

Code	Désignation	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Poids unitaire (Kg)	Manutention non fournie	Fermeture dalle 860 x 370
750 052	Semelle 130 / 230*	130	80	230	185	250	Sangles	5
750 054	Semelle 130 / 240*	130	80	240	185	295		5
750 055	Semelle 130 / 250*	130	80	250	185	335		5
750 058	Semelle 140 / 240	140	80	240	185	304		5
750 060	Semelle 150 / 250	150	80	250	185	381		5




SEMELLE LISSE - PLATE (H 8,5 CM) OU À JOUE (H 20 CM)








L (cm)	LONGUEUR (cm)												
	80	100	190	200	200	220	225	230	235	240	245	250	260
	H 20 cm	H 20 cm	H 15 cm	H 15 cm	H 20 cm	H 20 cm	H 20 cm	H 20 cm	H 20 cm	H 20 cm	H 20 cm	H 20 cm	H 20 cm
80	600 180 100 kgs	600 181 110 kgs	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
90	/	/	600 182 150 kgs	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
100	600 181 110 kgs	600 184 130 kgs	/	600 185 200 kgs	600 186 240 kgs	/	/	/	/	/	/	/	/
109	/	/	/	/	/	600 187 245 kgs	600 188 255 kgs	600 189 265 kgs	600 190 275 kgs	600 191 285 kgs	600 192 295 kgs	600 193 300 kgs	/
115	/	/	/	/	/	600 194 265 kgs	600 195 275 kgs	600 196 285 kgs	600 197 295 kgs	600 198 305 kgs	600 199 315 kgs	600 200 325 kgs	/
120	/	/	/	/	/	600 201 280 kgs	600 202 290 kgs	600 203 305 kgs	600 204 315 kgs	600 205 320 kgs	600 206 330 kgs	600 207 340 kgs	/
125	/	/	/	/	/	600 208 285 kgs	600 209 295 kgs	600 210 310 kgs	600 211 320 kgs	600 212 325 kgs	600 213 335 kgs	600 214 345 kgs	600 215 365 kgs
130	/	/	/	/	/	600 216 315 kgs	600 217 325 kgs	600 218 3135 kgs	600 219 350 kgs	600 220 355 kgs	600 221 370kgs	600 222 380 kgs	/
135	/	/	/	/	/	600 223 320 kgs	600 224 330 kgs	600 225 340 kgs	600 226 355 kgs	600 227 360 kgs	600 228 375 kgs	600 229 385 kgs	/
140	/	/	/	/	/	600 230 350 kgs	600 231 360 kgs	600 232 375 kgs	600 233 385 kgs	600 234 395 kgs	600 235 405 kgs	600 236 415 kgs	/
145	/	/	/	/	/	600 250 370 kgs	600 251 380 kgs	600 252 395 kgs	600 253 405 kgs	600 254 415 kgs	600 255 425 kgs	600 256 435 kgs	/
150	/	/	/	/	/	600 237 385 kgs	600 238 395 kgs	600 239 410 kgs	600 240 420 kgs	600 241 430 kgs	600 242 445 kgs	600 243 455 kgs	/

SEMELLE PLEINE




Code	Désignation	E (cm)	A (cm)	C (cm)	Poids unitaire (Kg)	Manutention non fournie
750 080	Semelle 100 / 200	6	100	200	283	Sangles
750 081	Semelle 100 / 238	7,5	100	238	375	

CAVEAU CINÉRAIRE



Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Nombre d'unités / palette
750 012	Cinéraire 50x 50	78	2
750 013	Cinéraire 50 + couvercle	113	2
750 014	Caveau cinéraire 60x 60	98	2
750 015	Cinéraire 60 + couvercle	147	2
750 016	Couvercle cinéraire 50x 50	35	2
750 017	Couvercle cinéraire 60x 60	49	2
750 018	Semelle 100 X 1000 x 40*	75	/
750 019	Tampon 450 X 450*	15	/

* Sur commande uniquement.




PUITS DU SOUVENIR

Code	Repère	Article	Poids Unit. (Kg)	Diam. ext.	Haut.
500 820	1	Anneau de Puits perforé	180	100	50
500 825	2	Anneau de Puits plein	180	100	50
500 097	3	Caillebotis galva 30 x 19	13	100	/

Caillebotis galva pour pose galets (non fournis)


CONSIGNES DE MANUTENTION



30° maxi
(sauf étude spéciale)
CONTROLLER PERIODIQUEMENT
LES ANNEAUX DE LEVAGE

1 - ANGLE DES ÉLINGUES

S'assurer que la longueur des élingues est égale à 2 fois la distance entre les ancrs afin d'obtenir un angle au sommet d'élingue de 30° maximum.



CONTROLLER LA CHARGE D'UTILISATION

2 - CHARGE


S'assurer que la charge d'utilisation indiquée sur l'anneau est la même que celle inscrite sur la tête d'ancre.



NE PAS AGRANDIR LA RÉSERVATION

3 - INTÉGRITÉ


Ne pas agrandir la réservation du clou de manutention.



VÉRIFICATION DE L'ÉTAT D'USAGE DE L'ANNEAU

4 - ENTRETIEN

Contrôler périodiquement les anneaux de levage.



PATTE EN HAUT

PATTE SUR BETON

5 - VIGILANCE


Lors du levage, vérifier que la main de manutention est en position verticale.

CONSIGNES DE STOCKAGE


1 - LES PRODUITS DOIVENT ÊTRE STOCKÉS SUR UNE SURFACE STABILISÉE

2 - ÉVITER DE STOCKER LES PRODUITS SUR DE GRANDES HAUTEURS


3 - RESPECTER LES CONSIGNES DE CALAGE



CALES ALIGNÉES > OK



CALES NON ALIGNÉES > MAUVAIS



SOPRAGGLO LE MANS

• Siège •

6, Rue Antoine Bécquerel - 72100 LE MANS

SOPRAGGLO CHAUMONT

• Production •

Faubourg des 4 Moulins - 52000 CHAUMONT

SOPRAGGLO ESCLES

• Production •

4, Route de Fouilloy - 60220 ESCLES-ST-PIERRE

SOPRAGGLO LONGROY

• Production •

9, route de Blangy - 76260 LONGROY

SOPRAGGLO ROCHY

• Production •

1, Chemin de Saint Vincent - 60510 ROCHY-CONDE



SOPRAGGLO FUNÉRAIRE

POUR NOUS CONTACTER :

contact@sopragglo.fr

T : 03.65.50.00.09

ATTENTION : Les visuels et les couleurs de cette fiche sont des illustrations à visée informative et ne sont pas contractuels.
Ces visuels ne peuvent engager le fabricant d'aucune manière que ce soit.

www.sopragglo.fr