



## FUNÉRAIRE





#### SOPRAGGLO DANS LE FUNÉRAIRE, C'EST :

- 40 ans d'expérience
- Une large gamme de produits :
  - caveaux simples, doubles
  - tête bêche, semelles
  - dalles, cinéraires
- Au service de ses clients :
  - des produits de qualité
  - un service personnalisé
  - une grande réactivité
  - une écoute de vos attentes





#### **SOMMAIRE**

Composition caveaux simples sans sanitaire
Composition caveaux simples avec sanitaire conique
Composition caveaux simples avec sanitaire mixte
Composition caveaux simples avec sanitaire marche
Fond simple6
Intermédiaire simple
Sanitaire conique simple
Sanitaire mixte simple et Sanitaire marche simple
Composition caveau tête bêche9
Fond tête bêche HT30 et intermédiaire tête bêche
Sanitaire conique tête bêche11
Composition caveaux doubles
Sanitaire double HT30 et Sanitaire double prédalle
Composition ossuaire
Semelle ossuaire et trappe ossuaire
<b>Dalles</b>
Semelle à feuillure plate
Semelle lisse (plate ou à joue)
Semelle pleine
Caveau cinéraire
Puits du souvenir
Consignes de manutention et consignes de stockage




#### 4

#### COMPOSITION CAVEAUX SIMPLES SANS SANITAIRE

Option : Bandeau de finition

#### COMPOSITION CAVEAUX SIMPLES AVEC SANITAIRE CONIQUE




Code	Repère	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Détail
750 000	Fond simple HT30		515	Dogo 6
750 002	'	Fond simple HT60	748	Page 6
750 006	Intermédiaire simple HT30		274	
750 007	2	Intermédiaire simple HT50	439	Daga 7
750 008	2	Intermédiaire simple HT55	464	Page 7
750 009		Intermédiaire simple HT60	495	
750 020		Sanitaire conique simple HT30	294	
750 021		Sanitaire conique simple HT40	365	Daga 7
750 022	3	Sanitaire conique simple HT50	455	Page 7
750 024		Sanitaire conique simple HT60	545	



#### COMPOSITION CAVEAUX SIMPLES AVEC SANITAIRE MIXTE

#### COMPOSITION CAVEAUX SIMPLES AVEC SANITAIRE MARCHE




Code	Repère	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Détail
750 000	4	Fond simple HT30	515	Dogo 6
750 002	'	Fond simple HT60	748	Page 6
750 006		Intermédiaire simple HT30	274	
750 007	2	Intermédiaire simple HT50	439	Daga 7
750 008	2	Intermédiaire simple HT55	464	Page 7
750 009		Intermédiaire simple HT60	499	
750 029	3	Sanitaire mixte HT75 + porte	645 + 50	Daga 0
750 027	750 027 4 Sanitaire marche simple HT30		336	Page 8
	5	Dalles	/	Page 16






#### FOND SIMPLE HT30



Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)
750 000	Fond simple HT30	515	2 ancres 1,3 T


#### FOND SIMPLE HT60



Codo	Décignation	Poids unitaire	Manutention	Couverture			
Code Désignation	(Kg)	(non fournie)	Type de dalle	Nombre de dalle			
750 002	Fond simple HT60	748	2 ancres 1,3 T	860 x 370	6		




#### INTERMEDIAIRE SIMPLE



Oods Pisimotion		Hauteur Haute		Poids	Manutention	Couverture		
Code	Désignation	totale H (cm)	intérieure H' (cm)	unitaire (Kg)	(non fournie)	Type de dalle	Nombre de dalles	
750 006	Intermédiaire simple HT30	30	29	274	2 ancres 1,3 T	860 x 370	6	
750 007	Intermédiaire simple HT50	50	48	439	2 ancres 1,3 T	860 x 370	6	
750 008	Intermédiaire simple HT55	55	53	464	2 ancres 1,3 T	860 x 370	6	
750 009	Intermédiaire simple HT60	60	58	493	2 ancres 1,3 T	860 x 370	6	


#### SANITAIRE CONIQUE SIMPLE



Codo	Code Désignation		Poids	Manutention	Couv	erture
Code	Designation	totale unitaire H (cm) (Kg)		(non fournie)	Type de dalles	Nombre de dalles
750 020	Sanitaire conique simple HT30	32	294	2 ancres 1,3 T	860 x 370	5
750 021	Sanitaire conique simple HT40	40	365	2 ancres 1,3 T	860 x 370	5
750 022	Sanitaire conique simple HT50	50	455	2 ancres 1,3 T	860 x 370	5
750 024	Sanitaire conique simple HT60	60	545	2 ancres 1,3 T	860 x 370	5




#### SANITAIRE MIXTE SIMPLE



Code Désignation		Poids unitaire	Manutention	Couverture		
Code	Designation	(Kg)	(non fournie)	Type de dalle	Nombre de dalles	
750 029	Sanitaire mixte simple HT75 + porte	645 + 50	2 ancres 1,3 T	860 x 370	5	


#### SANITAIRE MARCHE SIMPLE



Codo	Hauteur Hauteur Poids Manutention Couverture  Désignation totale intérieure unitaire (conformie)			écionation totale intérioure unitaire Manutention		erture	
Code	Designation	H (cm)	H' (cm)	(Kg)	(non fournie)	Type de dalles	Nombre de dalles
750 027	Sanitaire marche simple HT30	19	32	336	2 ancres 1,3 T	860 x 370	5




#### COMPOSITION CAVEAU TÊTE BÊCHE



Code	Repère	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Détail
750 004	1	Fond tête bêche HT30	591	Page 10
750 010	Intermédiaire tête bêche HT30		303	Dogo 10
750 011	2	Intermédiaire tête bêche HT50	484	Page 10
750 023	3	Sanitaire conique tête bêche	375	Page 11
750 119	4	Dalle 1260 x 300	/	Page 16
750 009	5	Dalle pour sanitaires 860 x 370	/	Page 16




#### FOND TÊTE BÊCHE HT30



Codo	Désignation	Poids unitaire	Manutention	Couverture		
Code	Designation	(Kg)	(non fournie)	Type de dalle	Nombre de dalles	
750 004	Fond tête bêche HT30	591	2 ancres 1,3 T	1260 x 300	6	

#### INTERMÉDIAIRE TÊTE BÊCHE




Code Désignation		Hauteur totale	Hauteur intérieure	Poids unitaire	Manutention	Couve	erture
Code	Designation	H (cm) H' (cm)		(Kg)	(non fournie)	Type de dalles	Nombre de dalles
750 010	Intermédiaire tête bêche HT30	31	29	303	2 ancres 1,3 T	1260 x 300	7
750 011	Intermédiaire tête bêche HT50	50	48	484	2 ancres 1,3 T	1260 x 300	7





#### SANITAIRE CONIQUE TÊTE BÊCHE




Codo	Désignation	Poids unitaire	Manutention	Couve	erture
Code	Designation	(Kg)	(non fournie)	Type de dalles	Nombre de dalles
750 023	Sanitaire conique tête bêche	375	2 ancres 1,3 T	860 x 370	5





#### **COMPOSITION CAVEAUX DOUBLES**




Code	Repère	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Détail
750 000	1	Fond simple HT30	515	Dogo 6
750 002	ı	Fond simple HT60	748	Page 6
750 006		Intermédiaire simple HT30	274	
750 007	2	Intermédiaire simple HT50	439	Daga 7
750 008	2	Intermédiaire simple HT55	464	Page 7
750 009		Intermédiaire simple HT60	493	
750 025	3	Sanitaire double HT30	349	Dogo 10
750 026	4	Sanitaire double prédallé	806	Page 13






#### SANITAIRE DOUBLE HT30




Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)
750 025	Sanitaire double HT30	349	2 ancres 1,3 T

#### SANITAIRE DOUBLE PRÉDALLE



Codo	Dáoignation	Poids unitaire	Manutention	Couve	erture
Code	Désignation	(Kg)	(non fournie)	Type de dalles	Nombre de dalles
750 026	Sanitaire double prédalle	806	2 ancres 1,3 T	860 x 370	5






Code	Repère	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Détail
750 000	1	Fond simple HT30	515	Dogo 6
750 002		Fond simple HT60	748	Page 6
750 006		Intermédiaire simple HT30	274	
750 007	2	Intermédiaire simple HT50	439	Daga 7
750 008	2	Intermédiaire simple HT55	464	Page 7
750 009		Intermédiaire simple HT60	493	
750 025	3	Sanitaire double HT30	349	Dogo 10
750 026	4	Sanitaire double prédallé	806	Page 13
750 095	5	Semelle ossuaire	276	Dogo 15
750 096	6	Trappe alu pour semelle ossuaire	13	Page 15






#### SEMELLE OSSUAIRE




Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)	Manutention (non fournie)
750 095	Semelle ossuaire	276	Sangles

#### TRAPPE OSSUAIRE




Code	Désignation	Poids unitaire (Kg)
750 096	Trappe ossuaire	13





Code	Désignation	Longueur L (cm)	Largeur B (cm)	Épaisseur E (cm)	Nombre d'unités / palette	Poids unitaire (Kg)
750 109	Dalle 860 / 370	86	37	3,5	45	26
750 111	Dalle 750 / 435	75	43,5	3	30	19
750 112	Dalle 770 / 435	77	43,5	3,5	30	27
750 113	Dalle 790 / 435	79	43,5	3,5	45	31,5
750 114	Dalle 820 / 435	82	43,5	3,5	30	28
750 115	Dalle 840 / 435	84	43,5	3,5	30	28
750 116	Dalle 880 / 435	88	43,5	3,5	30	31
750 117	Dalle 900 / 435	90	43,5	3	30	31
750 106	Dalle 790 / 217	79	21,7	3,5	30	13,75
750 107	Dalle 840 / 217	84	21,7	3,5	30	15
750 108	Dalle 860 / 175	86	17,5	3,5	30	13,5
750 126	Dalle 1000 / 250	100	25	5	32	27,5
750 104	Dalle 1000 / 500	100	50	5	20	54
750 119	Dalle 1260 / 300	127	30	4	30	44,5




Code	Désignation	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Poids unitaire (Kg)	Manutention non fournie	Fermeture dalle 860 x 370
750 052	Semelle 130 / 230*	130	80	230	185	250		5
750 054	Semelle 130 / 240*	130	80	240	185	295		5
750 055	Semelle 130 / 250*	130	80	250	185	335	Sangles	5
750 058	Semelle 140 / 240	140	80	240	185	304		5
750 060	Semelle 150 / 250	150	80	250	185	381		5






#### SEMELLE LISSE - PLATE (H 8,5 CM) OU À JOUE (H 20 CM)



							IGUEUR						
L	80 Н	100 Н	190 Н	200 Н	200 Н	220 H	225 H	230 H	235 H	240 H	245 Н	250 Н	260 Н
(cm)	20 cm	20 cm	15 cm	15 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
80	<b>600 180</b> 100 kgs	<b>600 181</b> 110 kgs	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
90	/	/	<b>600 182</b> 150 kgs	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
100	<b>600 181</b> 110 kgs	<b>600 184</b> 130 kgs	/	600 185 200 kgs	<b>600 186</b> 240 kgs	/	/	/	/	/	/	/	/
109	/	/	/	/	/	<b>600 187</b> 245 kgs	600 188 255 kgs	<b>600 189</b> 265 kgs		<b>600 191</b> 285 kgs	<b>600 192</b> 295 kgs	<b>600 193</b> 300 kgs	/
115	/	/	/	/	/	600 194 265 kgs	<b>600 195</b> 275 kgs	<b>600 196</b> 285 kgs	<b>600 197</b> 295 kgs	<b>600 198</b> 305 kgs	<b>600 199</b> 315 kgs	<b>600 200</b> 325 kgs	/
120	/	/	/	/	/	<b>600 201</b> 280 kgs	<b>600 202</b> 290 kgs	<b>600 203</b> 305 kgs	<b>600 204</b> 315 kgs	<b>600 205</b> 320 kgs	<b>600 206</b> 330 kgs	<b>600 207</b> 340 kgs	/
125	/	/	/	/	/	<b>600 208</b> 285 kgs	<b>600 209</b> 295 kgs	<b>600 210</b> 310 kgs		<b>600 212</b> 325 kgs	<b>600 213</b> 335 kgs	<b>600 214</b> 345 kgs	<b>600 215</b> 365 kgs
130	/	/	/	/	/	<b>600 216</b> 315 kgs	<b>600 217</b> 325 kgs	<b>600 218</b> 3135 kgs		<b>600 220</b> 355 kgs	<b>600 221</b> 370kgs	<b>600 222</b> 380 kgs	/
135	/	/	/	/	/	<b>600 223</b> 320 kgs	<b>600 224</b> 330 kgs	<b>600 225</b> 340 kgs	<b>600 226</b> 355 kgs	<b>600 227</b> 360 kgs	<b>600 228</b> 375 kgs	<b>600 229</b> 385 kgs	/
140	/	/	/	/	/	<b>600 230</b> 350 kgs	<b>600 231</b> 360 kgs	<b>600 232</b> 375 kgs	<b>600 233</b> 385 kgs	<b>600 234</b> 395 kgs	<b>600 235</b> 405 kgs	<b>600 236</b> 415 kgs	/
145	/	/	/	/	/	<b>600 250</b> 370 kgs	<b>600 251</b> 380 kgs	<b>600 252</b> 395 kgs		<b>600 254</b> 415 kgs	<b>600 255</b> 425 kgs	<b>600 256</b> 435 kgs	/
150	/	/	/	/	/	<b>600 237</b> 385 kgs	<b>600 238</b> 395 kgs	<b>600 239</b> 410 kgs	<b>600 240</b> 420 kgs	<b>600 241</b> 430 kgs	<b>600 242</b> 445 kgs	<b>600 243</b> 455 kgs	/





#### **SEMELLE PLEINE**




Code	Désignation	E (cm)	A (cm)	C (cm)	Poids unitaire (Kg)	Manutention non fournie
750 080	Semelle 100 / 200	6	100	200	283	Congles
750 081	Semelle 100 / 238	7,5	100	238	375	Sangles

#### CAVEAU CINÉRAIRE







Désignation

Cinéraire 50x 50

Cinéraire 50 + couvercle

Caveau cinéraire 60x 60

Poids unitaire (Kg)

78

113

98

Nombre d'unités / palette

2

2


2

2

2

2

/



43	750 015	Cinéraire 60 + couvercle	147
	750 016	Couvercle cinéraire 50x 50	35
	750 017	Couvercle cinéraire 60x 60	49
	750 018	Semelle 100 X 1000 x 40*	75
* Sur commande uniquement.	750 019	Tampon 450 X 450*	15



Code

750 012

750 013

750 014

# a 1 a lartie enterrée

#### PUITS DU SOUVENIR

Code	Repère	Article	Poids Unit. (Kg)	Diam. ext.	Haut.
500 820	1	Anneau de Puits perforé	180	100	50
500 825	2	Anneau de Puits plein	180	100	50
750 097	3	Caillebotis galva 30 x 19	13	100	/

Caillebotis galva pour pose galets (non fournis)

#### **CONSIGNES DE MANUTENTION**

### 30° maxi (sauf étude spéciale)

CONTROLER PERIODIQUEMENT LES ANNEAUX DE LEVAGE

#### I - ANGLE DES ÉLINGUES

S'assurer que la longueur des élingues est égale à 2 fois la distance entre les ancres afin d'obtenir un angle au sommet d'élingue de 30° maximum.



#### 2 - CHARGE

S'assurer que la charge d'utilisation indiquée sur l'anneau est la même que celle inscrite sur la tête d'ancre.



#### 3 - INTÉGRITÉ

Ne pas agrandir la réservation du clou de manutention.



#### 4 - ENTRETIEN

Contrôler périodiquement les anneaux de levage.





#### 5 - VIGILANCE

Lors du levage, vérifier que la main de manutention est en position verticale.

#### CONSIGNES DE STOCKAGE

- I LES PRODUITS DOIVENT ÊTRE STOCKÉS SUR UNE SURFACE STABILISÉE
- 2 ÉVITER DE STOCKER LES PRODUITS SUR DE GRANDES HAUTEURS
- 3 RESPECTER LES CONSIGNES DE CALAGE





CALES NON ALIGNÉES > MAUVAIS







6, Rue Antoine Bécquerel - 72100 LE MANS

#### **SOPRAGGLO CHAUMONT**

• Production •

Faubourg des 4 Moulins - 52000 CHAUMONT

#### **SOPRAGGLO ESCLES**

Production •

4, Route de Fouilloy - 60220 ESCLES-ST-PIERRE

#### **SOPRAGGLO LONGROY**

• Production •

9, route de Blangy - 76260 LONGROY

#### **SOPRAGGLO ROCHY**

• Production •

1, Chemin de Saint Vincent - 60510 ROCHY-CONDE



#### SOPRAGGLO FUNÉRAIRE

POUR NOUS CONTACTER: contact@sopragglo.fr T: 03.65.50.00.09

**ATTENTION :** Les visuels et les couleurs de cette fiche sont des illustrations à visée informative et ne sont pas contractuels. Ces visuels ne peuvent engager le fabricant d'aucune manière que ce soit.